




# Catalogue Produit EXTRA COLOR

2026-2027



 No.33, Av. Flambeau, Kinshasa, Gombe  
<https://shorturl.at/aDKN9> (ref: en face de SOFIBANQUE)



+243 85 3495 555



[infos.comercom@gmail.com](mailto:infos.comercom@gmail.com)



[comercom-rdc.com](http://comercom-rdc.com)

# Sommaire

**02**

**MASTIC POLYESTER**

**05**

**APPRÉT CELLULOSIQUE**

**06**

**DURCISSEUR MS**

**08**

**DILUANT ACRYLIQUE**

**10**

**BASECOAT EXTRACOLOR**

**03**

**APPRÉT ACRYLIQUE**

**04**

**MASTIC CELLULOSIQUE**

**07**

**VERNIS MS**

**09**

**EXTRACLAIR**

**11**

**TOPCOAT EXTRACOLOR**



## MASTIC POLYESTER

Le mastic polyester est un matériau de réparation à deux composants à base de résine polyester insaturée, largement utilisé dans les domaines de la réparation automobile, de la construction navale, de la rénovation de meubles et de la décoration architecturale en raison de sa vitesse de durcissement rapide, de sa forte adhérence et de son excellente résistance au rétrécissement. Sa principale valeur est de combler rapidement les défauts du substrat et de former une couche de surface très résistante, fournissant un substrat plat pour les processus de peinture ultérieurs.



02



## APPRÉT ACRYLIQUE

c'est un primaire bi-composant pour la préparation des surfaces métalliques avant application de la finition et pour la protection contre la corrosion.



03



## MASTIC CELLULOSIQUE

Automobiles pour la protection durable contre les gravillons et la réduction mastic utilise sur les véhicules du bruit dû aux vibrations du moteur.





## APPRÊT CELLULOSIQUE

Extraprimer est un primaire cellulosique utilisé pour la préparation des carrosseries avant application de la laque de finition.



05



## DURCISSEUR MS

Pour laques glycerophtaliques (ou alkyde)  
type extraclair est un durcisseur ou appret  
09049. activcolor



06



## VERNIS MS

Peinture synthétique à un composant pour les finitions opaques et métallisées. utilise sur tous les fonds cohérents soit en peinture complète. en retouches



07



## DILUANT ACRYLIQUE

c'est un diluant utilisé avec les systèmes acryliques :  
apprêts, peintures et vernis acryliques ms



08



# Extraclair

Peinture synthétique à un composant pour les finitions opaques et métallisées. utilise sur tous les fonds cohérents soit en retouches soit en peinture complète.



09

## CODE

B111/1]	B612/1]	B927/1]	B967/1]	B406/1]	B900GG/1]	B961/1]
B227/1]	B616/1]	B929/1]	B969/3.75]	B408/1]	B900XR/1]	B962/1]
B235/1]	B682/1]	B934/1]	B970/1]	B410/1]	B900XS/1]	B964/1]
B259/1]	B712/3.75]	B935/1]	B973/3.75]	B432/1]	B924/1]	B965/1]
B263/1]	B744/3.75]	B936/1]	B975/3.75]	B510/1]	B925/1]	B966/3.75]
B280/1]	B802/1]	B937/1]	B983/3.75]	B511/1]	B926/1]	B967/1]
B330/1]	B807/1]	B942/1]	B985/3.75]	B512/1]	B927/1]	B969/3.75]
B348/1]	B840/1]	B950/3.75]	B990/3.75]	B541/1]	B929/1]	B970/1]
B389/1]	B900/3.75]	B957/1]	B993/3.75]	B612/1]	B934/1]	B973/3.75]
B406/1]	B900GG/1]	B958/1]	B227/1]	B616/1]	B935/1]	B975/3.75]
B408/1]	B900XB/1]	B959/1]	B235/1]	B682/1]	B936/1]	B983/3.75]
B410/1]	B900XG/1]	B960/1]	B259/1]	B712/3.75]	B937/1]	B985/3.75]
B432/1]	B900XR/1]	B961/1]	B263/1]	B744/3.75]	B942/1]	B990/3.75]
B510/1]	B900XS/1]	B962/1]	B280/1]	B802/1]	B957/1]	B993/3.75]
B511/1]	B924/1]	B964/1]	B348/1]	B807/1]	B958/1]	
B512/1]	B925/1]	B965/1]	B389/1]	B840/1]	B959/1]	
B541/1]	B926/1]	B966/3.75]	B401/1]	B900/3.75]	B960/1]	



# BASECOAT EXTRACOLOR

EXTRA COLOR Base Coat est une peinture de base destinée principalement à la peinture automobile. Elle sert de couche de fond avant l'application du vernis (clear coat), garantissant une couleur uniforme, intense et durable.



# 10



## CODE

A111/3.75l]	A712/3.75l]
A207/1l]	A616/1l]
A223/1l]	A389/3.75l]
A227/1l]	A406/3.75l]
A242/1l]	A408/3.75l]
A259/1l]	A504/3.75l]
A263/3.75l]	A512/3.75l]
A280/1l]	A612/1l]
A348/1l]	A708/3.75l]
A358/1l]	



# TOPCOAT EXTRACOLOR


TOPCOAT EXTRACOLOR est une peinture de finition haut de gamme, conçue pour offrir une couleur intense, durable et esthétique sur différents types de surfaces. Elle apporte une excellente protection tout en améliorant l'aspect visuel grâce à son rendu uniforme et brillant (ou satiné selon application).





**Des couleurs intenses**  
**pour une finition parfaite et**  
**une protection**  
**qui dure dans le temps.**



 No.33, Av. Flambeau, Kinshasa, Gombe-  
<https://shorturl.at/aDKN9> (ref: en face de SOFIBANQUE)



**+243 85 3495 555**



**infos.comercom@gmail.com**



**comercom-rdc.com**